



Krakow-Lublin Ophthalmology Summit

5th Krakow-Lublin Ophthalmology Summit
2-3.12.2022 – LUBLIN

Odwartwienie plamki - przyczyny i rozwiązania (opisy przypadków)

Macular detachment - the causes and solutions (case reports)

dr n med. Andrzej Gębka

Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Odwartwienie plamki, podobnie jak odwarstwienie siatkówki, może mieć charakter otworopochodny, trakcyjny lub surowiczy. Wśród chorób plamki jej odwarstwienie jest patologią najczęściej powiązaną z nieuszczelnością zewnętrznej bariery krew-siatkówka (mechanizm surowiczy), rzadziej jako efekt działania sił unoszących powierzchnię siatkówki (mechanizm trakcyjny) i najrzadziej występuje w powiązaniu z otworem plamki (mechanizm otworopochodny). Przedstawione 3 przypadki odwarstwienia plamki ukazują jak złożoność i zagadkowość mechanizmów związanych z tą patologią oraz propozycje rozwiązań problemu klinicznego.

Macular detachment, as well as retinal detachment, can be rhegmatogenous, tractional, or serous in nature. Among macular diseases, it is the pathology most often associated with leakage of the external blood-retinal barrier (serous mechanism), less often as a result of the forces lifting the surface of the retina (traction mechanism) and least often associated with the macular opening (rhegmatogenous mechanism). The presented 3 cases of macular detachment show the complexity and mysteriousness of the mechanisms related to this pathology and the proposed solutions to the clinical problem.